

| Planzennamen | Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | P 0.5 | P 1 | C 2 | C 3 | C 5 |
|---|------------------------|------------|------------|-----------------------|-------|------|------|------|------|
| Acaena (Stachelnüsschen) | | | | | | | | | |
| - caesiglauca | braun; graugrünes Laub | Mai-Juni | 10 | Sonnig-halbschattig | 2.30 | | | | |
| Achillea (Schafgarbe) | | | | | | | | | |
| - filipendulina ‚Parkers Varietät‘ | goldgelb | Juli | 100 | Sonnig | | | | 6.70 | 8.50 |
| Aconitum (Eisenhut) | | | | | | | | | |
| - arendsii | violettblau | Sept.-Okt. | 80-120 | Halbschattig | | 3.30 | | | |
| Agastache (Duftnessel) | | | | | | | | | |
| - rugosa ‚Black Adder‘ | violett | Juli-Sept. | 60-70 | Sonnig | | 3.30 | | | |
| - rugosa ‚Blue Fortune‘ | blauviolett | Juli-Aug. | 60-70 | Sonnig | | 3.30 | | | |
| - rugosa ‚Golden Jubilee‘ | blauviolett | Juli-Sept. | 50 | Sonnig | | 3.30 | | | |
| Ajuga (Günsel) | | | | | | | | | |
| - reptans ‚Atropurpurea‘ | lilablau; rotlaubig | Mai-Juni | 15 | Halbschattig | 2.30 | | | | |
| Alcea (Stockrose) | | | | | | | | | |
| - ficifolia | bunt gemischt | Juli-Sept. | 180-200 | Sonnig | | 3.30 | | | |
| - rosea Plena Rosa | rosa | Juli-Sept. | 170 | Sonnig | | 2.70 | | | |
| - rosea Plena Weiß | weiß | Juli-Sept. | 170 | Sonnig | | 2.70 | | | |
| Alchemilla (Frauenmantel) | | | | | | | | | |
| - erythropoda | grünlichgelb | Juni-Aug. | 15-20 | Sonnig-schattig | 2.30 | | | | |
| - hoopeana | grün | Juli-Aug. | 15 | Sonnig-halbschattig | 2.30 | | | | |
| - mollis | | Juni | 50 | sonnig-schattig | 1.90 | | | | |
| Alyssum (Steinkraut) | | | | | | | | | |
| - montanum Berggold | goldgelb | April-Mai | 15 | Sonnig | 1.90 | 2.30 | | | |
| - saxatile ‚Goldkugel‘ | goldgelb | April-Mai | 20 | Sonnig | 1.90 | 2.30 | | 6.70 | |
| Anemone (Windröschen) | | | | | | | | | |
| - sylvestris | weiß | Mai-Juni | 30-50 | Sonnig-halbschattig | 2.30 | 2.70 | | | |
| - x lipsiensis | schwefelgelb | April-Mai | 15-20 | Halbschattig-schattig | 2.70 | | | | |
| Anthericum (Grasilie) | | | | | | | | | |
| - ramosum | weiß | Juni-Aug. | 15-20 | Sonnig | | 2.70 | | | |
| Anthemis (Silberkamille) | | | | | | | | | |
| - tinctoria | gelb | Juli-Sept. | 50 | Sonnig | | 3.30 | | | |
| Aquilegia (Akelei) | | | | | | | | | |
| - alpina | blau | Mai-Juni | 40 | Sonnig-halbschattig | 1.90 | | | | |
| - Hybr. ‚Blue Barlow‘ | blau | Mai-Juli | 60-75 | Sonnig-halbschattig | | 3.30 | | 6.70 | |
| - Hybr. ‚Nora Barlow‘ | rosarot | Mai-Juli | 60-75 | Sonnig-halbschattig | | 3.30 | | 6.70 | |
| Arctanthemum (Grönland-Marguerite) | | | | | | | | | |
| - arcticum | weiß | Sept.-Okt. | 30 | Sonnig | 2.70 | 3.30 | | | |
| - arcticum ‚Roseum‘ | hellrosa | Sept.-Okt. | 40-50 | Sonnig | 2.70 | 3.30 | | | |
| Artemisia (Edelraute) | | | | | | | | | |
| - abrotanum | gelblich | Juni-Juli | 80-100 | Sonnig | | 3.30 | | | |
| - schmidtiana ‚Nana‘ | silbrig | Juni-Juli | 15-30 | Sonnig | | 3.30 | | | |
| Asclepias (Seidenpflanze) | | | | | | | | | |
| - incarnata | rosaweiß | Juli-Sept. | 80-120 | Sonnig | | | 4.90 | 6.70 | |
| Aster (Frühlingsaster; Alpenaster) | | | | | | | | | |
| - alpinus ‚Dunkle Schöne‘ | blauviolett | Mai-Juni | 30 | Sonnig | 2.30 | | | | |
| Aster (Kissenaster) | | | | | | | | | |
| - dumosus ‚Blaue Lagune‘ | blauviolett | Aug.-Okt. | 40 | Sonnig | 2.30 | 2.70 | | | |
| - dumosus Kassel | rot | Aug.-Okt. | 40 | Sonnig | 2.30 | 2.70 | | | |
| - dumosus ‚Lady in Blue‘ | reinblau | Aug.-Okt. | 30 | Sonnig | 2.30 | 2.70 | | | |
| - dumosus Silberblaukissen | weiß/hellblau | Aug.-Okt. | 25 | Sonnig | 2.30 | 2.70 | | | |
| - sedifolius | rosaviolett | Juni-Juli | 60-80 | Sonnig | | 2.70 | | 6.70 | |
| Aster (Herbstaster) | | | | | | | | | |
| - divaricatus | weiß | Juni-Aug. | 50 | Sonnig | 2.70 | | | | |
| - laterifolius ‚Lady in Black‘ | rosa | Sept.-Okt. | 120 | Sonnig | | 3.30 | | | |
| - laevis | lichtblau | Aug.-Sept. | 130 | Sonnig | | 3.30 | | | |
| - pringlei ‚Pink Star‘ | rosa | Aug.-Sept. | 100 | Sonnig | 2.70 | 3.30 | | | |
| - pyrenaicus ‚Lutetia‘ | rosa | Aug.-Sept. | 60-80 | Sonnig | | 3.30 | | | |
| Aster(Symphyotrichum) ,Glattblattaster | | | | | | | | | |
| - novi-belgii Crimson Brocade | leuchtend rot | Sept.-Okt. | 90 | Sonnig | 2.30 | 2.70 | | | |
| - novi-belgii Karminkuppel | purpurrosa | Sept.-Okt. | 110 | Sonnig | 2.30 | 2.70 | | | |
| - novi-belgii Marie Ballard | blau | Aug.-Sept. | 90 | Sonnig | 2.30 | 2.70 | | | |
| - novi-belgii ‚Rosenquarz‘ | zartrosa | Aug.-Sept. | 130 | Sonnig | 2.30 | 2.70 | | | |
| - novi-belgii ‚White Ladies‘ | weiß | Aug.-Sept. | 130 | Sonnig | 2.30 | 2.70 | | | |
| Aster (Symphyotrichum) , Raublattaster | | | | | | | | | |
| - novae-angliae ‚Alma Pötschke‘ | lachsrot | Sept.-Okt. | 80 | Sonnig | | 3.30 | | 6.70 | 9.95 |
| - novae-angliae ‚And. an Paul Gerber‘ | violettrot | Sept.-Okt. | 150 | Sonnig | | 3.30 | | 6.70 | 9.95 |
| - novae-angliae ‚Herbstschnee‘ | reinweiß | Aug.-Sept. | 130 | Sonnig | | 3.30 | | 6.70 | 9.95 |
| - novae-angliae ‚Purple Dome‘ | violett | Sept.-Okt. | 70 | Sonnig | | 3.30 | | 6.70 | 9.95 |
| - novae-angliae ‚Rosa Sieger‘ | lachsrosa | Aug.-Sept. | 130 | Sonnig | | 3.30 | | 6.70 | 9.95 |
| - novae-angliae ‚Treasure‘ | blauviolett | Sept.-Okt. | 160 | Sonnig | | 3.30 | | 6.70 | 9.95 |
| - novae-angliae ‚Violetta‘ | dunkelviolett | Aug.-Okt. | 140 | Sonnig | | 3.30 | | 6.70 | 9.95 |
| Ästilbe (Prachtspiere) | | | | | | | | | |
| - Arendsii ‚Anita Pfeifer‘ | lachsrosa | Juli-Aug. | 70 | Halbschattig-schattig | | 3.30 | | | |
| - Arendsii ‚Brautschleier‘ | weiß | Juni-Juli | 70 | Halbschattig-schattig | | 3.30 | | | |

| Planzennamen | Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | P 0.5 | P 1 | C 2 | C 3 | C 5 |
|---|------------------------|------------|------------|-----------------------|-------|------|------|------|-------|
| - Arendsii ‚Fanal‘ | granatrot | Juli | 60 | Halbschattig-schattig | | 3.30 | | | |
| - Arendsii ‚Federee‘ | dunkelrosa | Juli-Aug. | 50 | Halbschattig-schattig | | 3.30 | | | |
| - Arendsii ‚Feuer‘ | karminrot | Juli-Aug. | 80 | Halbschattig-schattig | | 3.30 | | | |
| - Arendsii ‚Spinell‘ | himbeerrot | Juni-Aug. | 80 | Halbschattig-schattig | | 3.30 | | | |
| - japonica ‚Bremen‘ | dunkelrosa | Juli | 50 | Halbschattig-schattig | | 3.30 | | | |
| - japonica ‚Deutschland‘ | weiß | Juni-Juli | 40 | Halbschattig-schattig | | 3.30 | | | |
| - japonica ‚Europa‘ | hellrosa | Juni-Juli | 40 | Halbschattig-schattig | | 3.30 | | 6.70 | |
| - thunbergii ‚Straußenfeder‘ | karminrosa | Juli-Aug. | 100 | Halbschattig-schattig | | 3.30 | | | |
| Astilboides (Tafelblatt) | | | | | | | | | |
| - tabularis | cremeweiß | Juni-Juli | 110 | Halbschattig-schattig | | 4.90 | 6.70 | 8.50 | |
| Azorella (Andenpolster) | | | | | | | | | |
| - trifurcata ‚Nana‘ | grünlichgelb | Mai | 3 | Sonnig-halbschattig | 2.30 | | | | |
| Baptisia (Indigolupine, Färberhülse) | | | | | | | | | |
| - australis | violettblau | Juni-Juli | 80-120 | Sonnig-halbschattig | | 3.30 | 4.90 | 6.70 | |
| Bergenia (Bergenie) | | | | | | | | | |
| - cordifolia | rosa | April-Mai | 40 | sonnig-schattig | 1.90 | 2.30 | 3.30 | 4.10 | |
| - hybr. Rosi Klose | lachsrosa | April-Mai | 30 | sonnig-schattig | | 2.70 | 3.30 | 4.90 | |
| Buphtalmum (Goldmargerite) | | | | | | | | | |
| - salicifolium | goldgelb | Juni-Sept. | 30-50 | Sonnig | | 2.70 | | | |
| Campanula (Glockenblume) | | | | | | | | | |
| - persicifolia ‚Grandiflora Alba‘ | weiß | Juni-Juli | 80 | Sonnig-halbschattig | 2.30 | 2.70 | | | |
| - poscharskyana ‚Lisduggan Variety‘ | rosa | Juni-Sept. | 20 | Sonnig-halbschattig | 2.30 | 2.70 | | | |
| Centaurea (Flockenblume) | | | | | | | | | |
| - dealbata ‚Steenbergii‘ | karminrot | Juni-Juli | 60-80 | Sonnig | 2.30 | 2.70 | | | |
| Centranthus (Spornblume) | | | | | | | | | |
| - ruber ‚Albus‘ | weiß | Mai-Aug. | 60 | Sonnig | | 2.70 | | | |
| - ruber ‚Rosenrot‘ | karminrosa | Mai-Aug. | 60 | Sonnig | | 2.70 | | | |
| Cerastogma (Bleiwurz) | | | | | | | | | |
| - plumbaginoides | enzianblau | Aug.-Sept. | 25 | Sonnig-halbschattig | | 3.30 | | | |
| Chelone (Schlangenkopf) | | | | | | | | | |
| - obliqua | rosa | Juli-Sept. | 40-60 | Sonnig-halbschattig | | 3.30 | 4.90 | 8.50 | |
| - obliqua ‚Alba‘ | weiß | Juli-Sept. | 40-60 | Sonnig-halbschattig | | 3.30 | 4.90 | 8.50 | |
| Chrysanthemum (Wiesenmargerite) | | | | | | | | | |
| - leucanthemum ‚Maikönigin‘ | weiß | Mai-Sept. | 60 | Sonnig | | 2.70 | 4.10 | 6.70 | |
| Chrysanthemum (Sommermargerite) | | | | | | | | | |
| - maximum ‚Alaska‘ | weiß | Juni-Aug. | 100 | Sonnig | | 2.70 | 4.90 | | |
| - maximum ‚Christine Hagemann‘ | weiß, halbgefüllt | Juli-Aug. | 80 | Sonnig | | 3.30 | 4.90 | 6.70 | |
| Chrysanthemum (Winteraster) | | | | | | | | | |
| - hybr. ‚Bienenchen‘ | goldgelb, dunkles Auge | Sept.-Nov. | 80 | Sonnig | | 3.30 | | | |
| - hybr. ‚Cinderella‘ | lilarosa | Sept.-Nov. | 70 | Sonnig | | 3.30 | | | |
| - hybr. ‚Kleiner Bernstein‘ | bernsteinfarben | Sept.-Nov. | 70 | Sonnig | | 3.30 | | | |
| - hybr. ‚Romantica‘ | rosa | Aug.-Sept. | 60 | Sonnig | | 3.30 | | | |
| - hybr. ‚Rumpelstilzchen‘ | scharlachrot | Sept.-Nov. | 70 | Sonnig | | 3.30 | | | |
| - hybr. ‚Schweizerland‘ | rosaviolett | Sept.-Nov. | 90 | Sonnig | | 3.30 | | | |
| - hybr. ‚Oury‘ | dunkelrot | Sept.-Nov. | 70 | Sonnig | | 3.30 | | | |
| - hybr. ‚White Bouquet‘ | weiß | Sept.-Nov. | 70 | Sonnig | | 3.30 | | | |
| - in Sorten -gelb- | gelb | Sept.-Nov. | ca. 70 | Sonnig | | 3.30 | | | |
| - in Sorten -rosa | rosa | Sept.-Nov. | ca. 70 | Sonnig | | 3.30 | | | |
| Cimicifuga, Actaea (Silberkerze) | | | | | | | | | |
| - racemosa | cremeweiß | Juli | 150-200 | Halbschattig-schattig | | 4.10 | 4.90 | 6.70 | |
| - racemosa ‚Atropurpurea‘ | cremeweiß | Aug.-Sept. | 200 | Halbschattig-schattig | | 6.70 | | 8.50 | |
| - simplex ‚Brunette‘ | reinweiß | Okt. | 140 | Halbschattig-schattig | | 6.70 | | 8.50 | |
| Coreopsis (Mädchenauge) | | | | | | | | | |
| - grdf. ‚Badengold‘ | goldgelb | Juli-Nov. | 80 | Sonnig | | 2.70 | 4.90 | 8.50 | 12.00 |
| - verticillata | goldgelb | Juni-Sept. | 60-80 | Sonnig | 2.30 | 2.70 | | | |
| Cotula, Leptinella (Fiederpolster) | | | | | | | | | |
| - squalida | gelblich | Juli-Aug. | 3-5 | Sonnig-halbschattig | 2.30 | | | | |
| Cynara (Wilde Artischocke, Cardy) | | | | | | | | | |
| - cardunculus | hellviolett | Aug.-Sept. | 100-150 | Sonnig | | | | 8.50 | |
| Darmera (Schildblatt) | | | | | | | | | |
| - peltata | rosa | Aug.-Sept. | 100-150 | Sonnig-halbschattig | | | | 8.50 | |
| Dianthus (Nelke) | | | | | | | | | |
| - carthusianorum | purpurrot | Juni-Sept. | 40 | Sonnig | | 2.70 | | | |
| Delphinium (Rittersporn) | | | | | | | | | |
| - ‚Sämling‘ | tiefviolett | Juni-Juli | 130 | Sonnig | | | | 6.70 | |
| - belladonna-hybr. ‚Atlantis‘ | tiefviolett | Juni-Juli | 80 | Sonnig | | 4.90 | | 8.50 | |
| - belladonna-hybr. ‚Buntzlaue‘ | hellblau | Juni-Juli | 80 | Sonnig | | 4.90 | | 8.50 | |
| Dicentra (Tränendes Herz; Herzblume) | | | | | | | | | |
| - spectabilis | rosarot | Mai-Juni | 80 | Sonnig-halbschattig | 2.70 | 3.30 | | 6.70 | |
| Digitalis (Fingerhut) | | | | | | | | | |
| - grandiflora | gelb | Juni-Aug. | 80 | Sonnig-halbschattig | | 3.30 | | | |
| - lutea | gelb | Juni-Aug. | 80 | Sonnig-halbschattig | | 3.30 | | | |
| Echinacea (Roter Sonnenhut) | | | | | | | | | |
| - purpurea | purpurrosa | Juli-Sept. | 100 | Sonnig | 2.30 | 2.70 | 4.90 | 6.70 | |

| Planzennamen | Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | P 0.5 | P 1 | C 2 | C 3 | C 5 |
|--|--------------------------|-------------|------------|-----------------------|-------|------|------|------|-----|
| - purpurea ‚Alba‘ | weiß | Juli-Sept. | 70 | Sonnig | | 2.70 | 4.90 | 6.70 | |
| Epimedium (Eifenblume) | | | | | | | | | |
| - x perralchicum ‚Frohnleiten‘ | kräftig gelb | April-Mai | 30 | Halbschattig-schattig | 2.30 | | | | |
| Eupatorium (Dost) | | | | | | | | | |
| - fistulosum Atropurpureum | weinrot | Juli-Aug. | 200 | Sonnig-Halbschattig | | 4.10 | 4.90 | 8.50 | |
| - rugosum ‚Chocolate‘ | weiß | Juli-Sept. | 80-100 | Sonnig-Halbschattig | | 4.10 | 4.90 | 8.50 | |
| - rugosum | weiß | Aug.-Spt. | 150 | Sonnig-Halbschattig | | 2.70 | 4.90 | 6.70 | |
| Euonymus (Spindelstrauch) | | | | | | | | | |
| - fortunei ‚Emerald'n Gaiety‘ | unscheinbar | | 30-40 | Sonnig-Halbschattig | 1.90 | | | | |
| - fortunei ‚Vegetus‘ | unscheinbar | | 40-100 | Sonnig-Halbschattig | 1.90 | | | | |
| Fragaria (Walderdbeere) | | | | | | | | | |
| - chiloense Chaval | weiß | April-Okt. | 10-15 | Sonnig-Halbschattig | 2.30 | | | | |
| - vesca | weiß | Mai-Juli | 15 | Halbschattig-schattig | 1.90 | | | | |
| Gaillardia (Kokardenblume) | | | | | | | | | |
| - hybr. Burgunder | weinrot | Juni-Sept. | 75 | Sonnig | 2.30 | 2.70 | 4.10 | | |
| - hybr. Fackelschein | dunkelrot; gelbe Spitzen | Juni-Sept. | 75 | Sonnig | 2.30 | 2.70 | 4.10 | | |
| - hybr. ‚Kobold‘ | gelb mit rot | Juni-Sept. | 35 | Sonnig | 2.30 | 2.70 | 4.10 | | |
| Galium (Waldmeister) | | | | | | | | | |
| - odoratum | weiß | Mai-Juni | 15 | Halbschattig | 2.30 | | | | |
| Geranium (Storchschnabel) | | | | | | | | | |
| - clarkei | zartlila | Juni-Aug. | 50 | Sonnig-Halbschattig | | 4.10 | 4.90 | | |
| - macrorrhizum | hellrot | Juni-Juli | 30 | Sonnig-Halbschattig | 1.90 | | | | |
| - macrorrhizum ‚Czakov‘ | purpurrosa | Juni-Juli | 30 | Sonnig-Halbschattig | 1.90 | | | | |
| - macrorrhizum ‚Ingwersen‘ | dunkelrosa | Juni-Juli | 30 | Sonnig-Halbschattig | 1.90 | | | | |
| - macrorrhizum ‚Spessart‘ | weiß/rosa | Juni-Juli | 25 | Sonnig-Halbschattig | 1.90 | | | | |
| - nodosum | rosa | Mai – Sept. | 40-50 | Halbschattig-schattig | 2.30 | | | | |
| - oxonianum ‚Claridge Druce‘ | rosa | Mai-Juli | 50 | Sonnig-Halbschattig | 2.70 | | | | |
| - oxonianum ‚Rebecca Moss‘ | zartlila | Juni-Sept. | 40 | Sonnig-Halbschattig | 2.70 | | | | |
| - oxonianum ‚Rose Claire‘ | rosa | Juni-Sept. | 40 | Sonnig-Halbschattig | 2.70 | | | | |
| - oxonianum ‚Thurstonianum‘ | violettrot | Juni-Sept. | 60 | Sonnig-Halbschattig | 2.70 | 2.70 | | | |
| - phaeum in Sorten Rosa | rosa | Mai-Juni | 50 | Halbschattig | | | 3.30 | | |
| - phaeum ‚Samobor‘ | braun-purpur | Mai-Juni | 50 | Halbschattig | | | 3.30 | | |
| - renardii | weiß; blaue Aderung | Juni-Juli | 25 | Sonnig-Halbschattig | 2.70 | | | | |
| - renardii ‚Philippe Vapelle‘ | violett | Juni-Juli | 20-25 | Sonnig-Halbschattig | 3.30 | | | | |
| - sanguineum | karminrot | Juni-Aug. | 30 | Sonnig-Halbschattig | 1.90 | | | | |
| - sanguineum ‚Album‘ | weiß | Juni-Aug. | 30 | Sonnig-Halbschattig | 2.30 | | | | |
| - sanguineum ‚Max Frey‘ | purpurrot | Juni-Aug. | 15-25 | Sonnig-Halbschattig | 2.30 | | | | |
| - sanguineum Striatum | hellrosa | Juni-Aug. | 10 | Sonnig-Halbschattig | 2.30 | | | | |
| - sylvaticum | lichtblau | Mai-Juni | 60 | Sonnig-Halbschattig | 2.30 | | | | |
| - sylvaticum Album | weiß | Mai-Juni | 60 | Sonnig-Halbschattig | 2.30 | | | | |
| - wlassowianum | tiefblau | Juli-Sept. | 30 | Sonnig-Halbschattig | 3.30 | 4.10 | | | |
| - x cantabrigiense ‚Berggarten‘ | rosa | Mai-Juni | 25 | Sonnig-Halbschattig | 2.30 | | | | |
| - x cantabrigiense ‚Biocovo‘ | weiß/rosa | Mai-Juni | 25 | Sonnig-Halbschattig | 2.30 | | | | |
| - x cantabrigiense ‚Cambridge‘ | dunkelrosa | Mai-Juni | 25 | Sonnig-Halbschattig | 2.30 | | | | |
| - x cantabrigiense ‚Harz‘ | weißlichrosa | Mai-Juni | 25 | Sonnig-Halbschattig | 2.30 | | | | |
| - x cantabrigiense ‚Karmina‘ | karminrot | Mai-Juni | 25 | Sonnig-Halbschattig | 2.30 | | | | |
| Geum (Nelkenwurz) | | | | | | | | | |
| - hybr. ‚Georgenberg‘ | orange-gelb | April-Mai | 25 | Sonnig-Halbschattig | 2.70 | 3.30 | | | |
| - montanum ‚Diana‘ | gelb | April-Mai | 25 | Sonnig-Halbschattig | 2.70 | 3.30 | | | |
| Gypsophila (Schleierkraut) | | | | | | | | | |
| - paniculata ‚Flamingo‘ | rosa | Juli-Sept. | 70 | Sonnig | | 4.90 | 6.70 | 8.50 | |
| - repens hybr. ‚Rosenschleier‘ | rosa | Juni-Aug. | 30 | Sonnig | | 3.30 | 4.90 | 6.70 | |
| Helenium (Sonnenbraut) | | | | | | | | | |
| - hybr. ‚Goldrausch‘ | goldgelb | Juli-Aug. | 120 | Sonnig | | | | 8.50 | |
| - hybr. ‚Kanaria‘ | kanariengelb | Juli-Aug. | 120 | Sonnig | | 4.90 | | | |
| - hybr. ‚Moerheim Beauty‘ | kupferrot | Juli-Sept. | 110 | Sonnig | | 4.90 | | | |
| - hybr. ‚Rubinkuppel‘ | rubinrot | Juli-Aug. | 90-100 | Sonnig | | 4.90 | | | |
| Helianthemum (Sonnenröschen) | | | | | | | | | |
| - hybr. ‚Amabile Plenum‘ | rot, Rand orange | Aug.-Okt | 20 | Sonnig | 2.70 | | | 6.70 | |
| - hybr. ‚Chamois‘ | bernsteinfarben | Mai-Juli | 15 | Sonnig | 2.70 | | | 6.70 | |
| - hybr. ‚Cerise Queen‘ | kirschrot | Mai-Juli | 15 | Sonnig | 2.70 | | | 6.70 | |
| - hybr. ‚Eisbär‘ | weiß | Mai-Juli | 15 | Sonnig | 2.70 | | | 6.70 | |
| - hybr. ‚Dompfaff‘ | rot | Mai-Juli | 15 | Sonnig | 2.70 | | | 6.70 | |
| - hybr. ‚Gelber Findling‘ | gelb | Mai-Juli | 15 | Sonnig | 2.70 | | | 6.70 | |
| - hybr. ‚Golden Queen‘ | gelb | Mai-Juli | 15 | Sonnig | 2.70 | | | 6.70 | |
| - hybr. ‚Henfield Brillant‘ | leuchtend orangerot | Mai-Juli | 20 | Sonnig | | | | 6.70 | |
| - hybr. ‚Rubin‘ | leuchtend rot; gefüllt | Mai-Juli | 15 | Sonnig | 2.70 | | | 6.70 | |
| - hybr. ‚Sterntaler‘ | goldgelb | Mai-Juli | 15 | Sonnig | | | | 6.70 | |
| - hybr. ‚Watergate Orange‘ | orange-gelb | Mai-Juli | 20 | Sonnig | 2.70 | | | 6.70 | |
| Helianthus (Staudensonnenblume) | | | | | | | | | |
| - atrorubens | gelb | Aug.-Sept. | 100-150 | Sonnig | | 3.30 | 4.90 | 8.50 | |
| - decapetalus ‚Meteor‘ | gelb, halbgefüllt | Aug.-Sept. | 100-150 | Sonnig | | 3.30 | 4.90 | 8.50 | |
| Heliopsis (Sonnenauge) | | | | | | | | | |
| - helianthoides | hellgelb | Juni-Sept. | 120 | Sonnig | | 3.30 | 4.90 | 6.70 | |

| Planzennamen | Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | P 0.5 | P 1 | C 2 | C 3 | C 5 |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|------------|-----------------------|-------|------|------|------|-----|
| - scabra ‚Spitzentänzerin‘ | tiefgoldgelb | Juli-Sept. | 120-140 | Sonnig | | 4.10 | 4.90 | 6.70 | |
| - scabra ‚Summer Nights‘ | goldgelb | Juli-Sept. | 120 | Sonnig | | 4.10 | 4.90 | 6.70 | |
| Helleborus (Christrose) | | | | | | | | | |
| - orientalis Hybr. | rosa/rot gemischt | März-April | 30 | Halbschattig-schattig | | 4.10 | 6.70 | 8.50 | |
| Hemerocallis (Tagililie) | | | | | | | | | |
| - citrina | hell zitronengelb | Juli-Aug. | 90 | Sonnig-Halbschattig | | 4.90 | | | |
| - citrina ‚Baronii‘ | hell zitronengelb | Juli-Aug. | 90 | Sonnig-Halbschattig | | 4.90 | | | |
| - hybr. ‚Atlas‘ | hellgelb | Juni-Aug. | 100 | Sonnig-Halbschattig | | 4.90 | | | |
| - hybr. ‚Burning Daylight‘ | tieforange | Juni-Aug. | 60 | Sonnig-Halbschattig | | 4.90 | | | |
| - hybr. ‚Crimson Pirate‘ | rot | Juni-Sept. | 70 | Sonnig-Halbschattig | | 4.90 | | | |
| - hybr. ‚Double River Wye‘ | hellgelb, gefüllt | Juli-Aug. | 50-60 | Sonnig-Halbschattig | | 4.90 | | 8.50 | |
| - hybr. ‚Frans Hals‘ | rostrot/gelb | Juli-Aug. | 80 | Sonnig-Halbschattig | | 4.90 | | | |
| - hybr. ‚Killarney Castle‘ | pink | Juni-Aug. | 100 | Sonnig-Halbschattig | | 4.90 | | 8.50 | |
| - hybr. ‚Houdini‘ | weinrot | Juli-Aug. | 70 | Sonnig-Halbschattig | | 4.90 | | | |
| - hybr. ‚Luxury Lace‘ | lavendelrosa | Juni-Juli | 70-80 | Sonnig-Halbschattig | | 4.90 | | | |
| - hybr. ‚Satin Glass‘ | blau-gelb | Juni-Sept. | 70-90 | Sonnig-Halbschattig | | 4.90 | | | |
| - hybr. ‚Stella de Oro‘ | goldgelb | Juni-Okt. | 30 | Sonnig-Halbschattig | | 4.90 | | 8.50 | |
| - hybr. ‚Summer Wine‘ | weinrot | Juli-Aug. | 70 | Sonnig-Halbschattig | | 4.90 | | | |
| - hybr. ‚Tejas‘ | samtrot | Juni-Aug. | 60 | Sonnig-Halbschattig | | 4.90 | | | |
| - lilioasphodelus | hellgelb | Mai-Juni | 80 | Sonnig-Halbschattig | | 4.90 | | | |
| - thunbergii | zitronengelb | Juli-Aug. | 70 | Sonnig-Halbschattig | | 4.90 | | | |
| Heuchera (Purpurglöckchen) | | | | | | | | | |
| - micrantha ‚Palace Purple‘ | cremeweiß | Mai-Juli | 50 | Halbschattig-schattig | 1.90 | | | | |
| - hybr. ‚Prince‘ | weiß, Laub purpur | Juni-Aug. | 60 | Halbschattig-schattig | | 3.30 | | | |
| - sanguinea ‚Leuchtkäfer‘ | dunkelscharlach | Mai-Juli | 50 | Halbschattig-schattig | 1.90 | | | | |
| Hosta (Funkie) | | | | | | | | | |
| - elata | hellblauviolett | Juli-Aug. | 90 | Halbschattig-schattig | | 4.90 | 6.70 | 8.50 | |
| - fortunei | hellviolett | Juli-Aug. | 60 | Halbschattig-schattig | | 3.30 | 4.90 | 6.70 | |
| - fortunei ‚Albomarginata‘ | hellviolett | Juli-Aug. | 60 | Halbschattig-schattig | | 3.30 | 4.90 | 8.50 | |
| - fortunei Aurea | lila | Juli-Aug. | 60 | Halbschattig-schattig | | 4.90 | | | |
| - fortunei ‚Aureomarginata‘ | lila | Juli-Aug. | 60 | Halbschattig-schattig | | 3.30 | 4.90 | 8.50 | |
| - hybride ‚Sum and Substance‘ | hellviolett | Aug.-Sept. | 70-80 | Halbschattig-schattig | | 4.10 | 4.90 | 8.50 | |
| - lancifolia | blau;schmalblättrig | Juli-Aug. | 40 | Halbschattig-schattig | 2.70 | 3.30 | | 8.50 | |
| - minima | violett | Juli-Aug. | 20-25 | Halbschattig-schattig | | 4.90 | | | |
| - nakaiana | violett | Juli-Aug. | 20-25 | Halbschattig-schattig | | 4.90 | 6.70 | 8.50 | |
| - nakaiana ‚Golden Tiara‘ | violett | Juli-Aug. | 15-20 | Halbschattig-schattig | | 4.90 | | | |
| - nigrescens ‚Krossa Regal‘ | violett | Juni-August | 60-150 | Halbschattig-schattig | | 4.90 | 6.70 | | |
| - plantaginea | weiß | Juli-Aug. | 60-100 | Halbschattig-schattig | | 3.30 | 4.90 | | |
| - plantaginea ‚Grandiflora‘ | weiß | Aug-Sept | 40-50 | Halbschattig-schattig | | | 6.70 | | |
| - plantaginea ‚Honeybells‘ | violett | Aug.-Sept. | 70-90 | Halbschattig-schattig | | 4.90 | 6.70 | 8.50 | |
| - sieboldiana ‚Blue Angel‘ | violett | Juli-Sept. | 70-100 | Halbschattig-schattig | | 4.90 | 6.70 | 8.50 | |
| - ventricosa | violettblau | Juli-Aug. | 60 | Halbschattig-schattig | | 3.30 | 4.90 | 6.70 | |
| Iberis (Schleifenblume) | | | | | | | | | |
| - sempervirens Zwergschneeflocke | weiß | April-Mai | 15 | Sonnig-Halbschattig | 2.30 | | | | |
| Inula (Alant) | | | | | | | | | |
| - magnifica | gelb | Juli-Aug. | 150 | Sonnig | | | | 6.70 | |
| Iris (Wieseniris) | | | | | | | | | |
| - sibirica Caesars Brother | nachtblau | Juni | 80 | Sonnig | | 2.70 | 3.30 | | |
| Kniphofia (Fackellilie) | | | | | | | | | |
| - uvaria | gemischt | Juni-Okt. | 60 | Sonnig | | 3.30 | | | |
| Lavandula (Lavendel) | | | | | | | | | |
| - angustifolia ‚Hidcote Blue‘ | tiefviolettblau | Juli-Aug. | 30 | Sonnig | 1.90 | | | 6.70 | |
| - angustifolia ‚Munstead‘ | tiefblau | Juli-Aug. | 40 | Sonnig | 1.90 | 2.30 | | | |
| Leptinella: siehe Cotula! | | | | | | | | | |
| Leonurus (Herzgespann) | | | | | | | | | |
| - cardiaca | hell – purpur | Juni-Sept. | 30-100 | Sonnig | | 3.30 | | | |
| Limonium (Strandflieder) | | | | | | | | | |
| - latifolium | violettblau | Juli-Aug. | 60 | Sonnig | | 2.30 | 3.30 | | |
| Liriope (Lilientraube) | | | | | | | | | |
| - muscari | violett | Aug-Sept | 20-30 | Halbschattig-schattig | | 4.90 | 6.70 | | |
| Lithospermum (Steinsame) | | | | | | | | | |
| - purpurocaeruleum | blau | Mai-Juli | 25 | Sonnig | 2.70 | | | | |
| Lupinus (Lupine) | | | | | | | | | |
| - hybr. ‚Fräulein‘ | weiß | Juni-Aug. | 100 | Sonnig-Halbschattig | | 3.30 | | 8.50 | |
| - hybr. ‚Kastellan‘ | blaue Töne | Juni-Aug. | 100 | Sonnig-Halbschattig | | 3.30 | | 8.50 | |
| Lychnis (Lichtnelke) | | | | | | | | | |
| - chalcedonica | feurigrot | Juli-Aug. | 120 | Sonnig | | 2.70 | | | |
| - coronaria | karmenrot | Juli-Aug. | 75 | Sonnig | | 3.30 | | | |
| - coronaria ‚Alba‘ | weiß | Juli-Aug. | 75 | Sonnig | | 3.30 | | | |
| Lysimachia (Felberich) | | | | | | | | | |
| - nummularia | gelb | Juni-Juli | 5 | Sonnig-Halbschattig | 1.90 | | | | |
| - punctata | gelb | Juni-Aug. | 80 | Sonnig-Halbschattig | 2.30 | | | | |
| Lythrum (Weiderich) | | | | | | | | | |
| - salicaria | karmirosa | Juli-Sept. | 120 | Sonnig-Halbschattig | | 2.70 | | 6.70 | |

| Planzennamen | Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | P 0.5 | P 1 | C 2 | C 3 | C 5 |
|--|--------------------------|------------|------------|-----------------------|-------|------|------|------|-----|
| Monarda (Indianernessel) | | | | | | | | | |
| - hybr. 'Donnerwolke' | dunkelviolet | Juli-Sept. | 100 | Sonnig-Halbschattig | | 3.30 | | | |
| - hybr. Rosa | leuchtend lilarosa | Juli-Sept. | 100 | Sonnig-Halbschattig | | 3.30 | | | |
| - didyma 'Jacob Cline' | scharlachrot | Juni-Aug. | 100-120 | Sonnig-Halbschattig | | 3.30 | | | |
| - fistulosa 'Kardinal' | purpurrosa | Juli-Aug. | 100 | Sonnig-Halbschattig | | 3.30 | | | |
| - hybr. 'Schneewittchen' | weiß | Juli-Sept. | 100 | Sonnig-Halbschattig | | 3.30 | | | |
| Nepeta (Katzenminze) | | | | | | | | | |
| - faassenii 'Six Hills Giant' | lilablau | Juni-Sept. | 50 | Sonnig | | 2.30 | | | |
| - faassenii 'Walkers Low' | blau | Juni-Sept. | 60 | Sonnig | | 2.30 | | | |
| - grandiflora 'Dawn to Dusk' | zartrosa | Juni-Juli | 100-120 | Sonnig | | | 4.10 | 4.90 | |
| - kubanica | lilablau | Juni-Juli | 70-80 | Sonnig | | | 4.10 | 4.90 | |
| - manchuriensis 'Manchu Blue' | blauviolett | Mai-Juli | 70-100 | Sonnig | | | 4.10 | 4.90 | |
| Ophiopogon (Schlangenbart) | | | | | | | | | |
| - planiscapus | weiß | Juli-Aug. | 30 | Halbschattig | | 4.90 | | | |
| Origanum (Dost) | | | | | | | | | |
| - laevigatum 'Herrenhausen' | purpurrosa | Juli-Sept. | 60 | Sonnig-Halbschattig | | 2.30 | | | |
| Pachysandra (Ysander) | | | | | | | | | |
| - terminalis | weißgrün | April-Mai | 20-30 | Halbschattig-schattig | | 1.90 | | | |
| - terminalis 'Compacta' | weißgrün | April-Mai | 15-20 | Halbschattig-schattig | | 1.90 | | | |
| Papaver (Mohn) | | | | | | | | | |
| - nudicaule Gartenzwerg | gemischt | Juni-Sept. | 20 | Sonnig | | 2.30 | | | |
| Persicaria: siehe Polygonum! | | | | | | | | | |
| Penstemon (Bartfaden) | | | | | | | | | |
| - barbatus | scharlach | Juli-Sept. | 150 | Sonnig | | | 2.70 | | |
| Phlox (Flammenblume hohe Arten) | | | | | | | | | |
| - maculata 'Rosalinde' | rosa | Juli-Aug. | 100 | Sonnig | | 2.70 | | 6.70 | |
| - paniculata 'Bright Eyes' | rosa; rotes Auge | Juli-Aug. | 80 | Sonnig | | 2.70 | | 6.70 | |
| - paniculata 'Düsterlohe' | dunkelpurpur/violett | Juni-Juli | 120 | Sonnig | | 2.70 | | | |
| - paniculata 'Elfe' | cemeweiß | Juli-Aug. | 100 | Sonnig | | 2.70 | | | |
| - paniculata 'Schneerausich' | weiß, violette Knospen | Juli-Aug. | 100 | Sonnig | | 2.70 | | | |
| - paniculata 'Starfire' | leuchtendrot | Juli-Aug. | 100 | Sonnig | | 2.70 | | | |
| - paniculata 'Uspech' | violett mit weißem Stern | Juli-Aug. | 80 | Sonnig | | 2.70 | | | |
| - paniculata in Sorten violett | violett | Juli-Aug. | 100 | Sonnig | | 2.70 | | | |
| - paniculata in Sorten weiß | weiß | Juli-Aug. | 100 | Sonnig | | 2.70 | | | |
| Phlox (Polsterphlox) | | | | | | | | | |
| - douglasii 'Lilac Cloud' | helllila | Mai-Juni | 5-10 | Sonnig | | 2.30 | 2.70 | | |
| - subulata 'Emerald Cushion Blue' | intensives Blau | April-Mai | 10-15 | Sonnig | | 2.30 | 2.70 | | |
| - subulata 'G.F.Wilson' | schieferblau | April-Mai | 10-15 | Sonnig | | 2.30 | 2.70 | | |
| - subulata 'White Delight' | reinweiß | April-Mai | 10-15 | Sonnig | | 2.30 | 2.70 | | |
| Physostegia (Gelenkblume) | | | | | | | | | |
| - virginiana Bouquet Rose | kräftig rosa | Juli-Sept. | 70 | Sonnig-Halbschattig | | 3.30 | 4.90 | 8.50 | |
| - virginiana Summersnow | weiß | Juli-Sept. | 90 | Sonnig-Halbschattig | | 3.30 | 4.90 | 8.50 | |
| Primula (Primel; Schlüsselblume) | | | | | | | | | |
| - elatior | bunt gemischt | April-Mai | 20 | Halbschattig-schattig | | 2.30 | | | |
| - veris | gelb | März-Mai | 20 | Halbschattig-schattig | | 2.30 | | | |
| Polygonatum (Salomonsiegel) | | | | | | | | | |
| - commutatum | weiß | Mai-Juni | 120 | Halbschattig-schattig | | 3.30 | 4.90 | | |
| - multiflorum | weiß | Mai-Juni | 60-90 | Halbschattig-schattig | | 2.30 | 4.90 | | |
| - odoratum | weiß | Mai-Juni | 20-40 | Halbschattig-schattig | | 2.30 | 4.90 | | |
| Polygonum, Persicaria (Knöterich) | | | | | | | | | |
| - amplexicaule 'Atropurpureum' | rot | Juli-Okt. | 60-100 | Sonnig-Halbschattig | | 3.30 | 4.90 | 8.50 | |
| - amplexicaule 'Album' | weiß | Juli-Okt. | 60-100 | Sonnig-Halbschattig | | 3.30 | 4.90 | 8.50 | |
| Potentilla (Fingerkraut) | | | | | | | | | |
| - aurea | gelb | Mai-Juni | 10-15 | Sonnig | | 2.30 | 2.70 | | |
| - crantzii | goldgelb | April-Mai | 15 | Sonnig | | 2.30 | 2.70 | | |
| Pulsatilla (Kuhsschelle; Küchenschelle) | | | | | | | | | |
| - vulgaris Rote Glocke | tiefrot | April-Mai | 25 | Sonnig | | 2.30 | 2.70 | | |
| Rudbeckia (Sonnenhut) | | | | | | | | | |
| - fulgida var. deamii | goldgelb | Aug.-Okt. | 70 | Sonnig | | 2.30 | 2.70 | | |
| - fulgida sullivantii var. Goldsturm | goldgelb | Aug.-Okt. | 60 | Sonnig | | 2.30 | 2.70 | | |
| - nitida 'Herbstsonne' | goldgelb | Juli-Sept. | 200 | Sonnig | | 4.90 | 6.70 | 8.50 | |
| - triloba | goldgelb | Juli-Sept. | 100-130 | sonnig | | 2.70 | 4.90 | 6.70 | |
| Salvia (Salbei) | | | | | | | | | |
| - nemorosa 'Blaukönigin' | blauviolett | Mai-Aug. | 40 | Sonnig | | 1.90 | | | |
| Santolina (Heiligenkraut) | | | | | | | | | |
| - chamecyparissus | gelb | Juli-Aug. | 50 | Sonnig | | | | 6.70 | |
| Saponaria (Seifenkraut) | | | | | | | | | |
| - x lempergii 'Max Frei' | reinrosa | Juni-Sept. | 40 | Sonnig | | | 3.30 | 6.70 | |
| Saxifraga (Steinbrech) | | | | | | | | | |
| - umbrosa (x urbiurn) 'Aureopunctata' | weiß | April-Mai | 20 | Halbschattig-schattig | | 2.30 | 2.70 | | |
| Scabiosa (Scabiose; Krätzkraut) | | | | | | | | | |
| - columbaria 'Nana' | himmelblau | Juli-Sept. | 20-25 | Sonnig | | 2.70 | | | |
| - ochroleuca | hellgelb | Juli-Sept. | 60-80 | Sonnig | | 3.30 | | | |
| Sedum (Fettblatt; Fetthenne) | | | | | | | | | |

| Planzenname | Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | P 0.5 | P 1 | C 2 | C 3 | C 5 |
|--|-------------------------|------------|------------|-----------------------|-------|------|------|------|-----|
| - floriferum ‚Weihenstephaner Gold‘ | goldgelb | Juni-Sept. | 15 | Sonnig | 2.30 | | | | |
| - hybr. ‚Immergrünchen‘ | gelb | Mai-Juni | 15 | Sonnig-Halbschattig | 2.30 | | | | |
| - spurium ‚Album Superbum‘ | weiß | Juni-Juli | 10 | Sonnig-Halbschattig | 1.90 | | | | |
| - spurium ‚Fuldaglut‘ | dunkelrote | Juni-Juli | 10 | Sonnig | 1.90 | | | | |
| - telephium ‚Herbstfreude‘ | rostrot | Sept. | 50 | Sonnig | 2.30 | 2.70 | | 6.70 | |
| - telephium ‚Matrona‘ | dunkelrosa | Sept.-Okt. | 50 | Sonnig | | 3.30 | | | |
| Sempervivum (Hauswurz; Steinwurz) | | | | | | | | | |
| - in Sorten | | Juni-Juli | 10 | Sonnig | 2.30 | 2.70 | | | |
| Solidago (Goldrute) | | | | | | | | | |
| - caesia | goldgelb | Sept.-Okt. | 80 | Sonnig | | 3.30 | 4.90 | 6.70 | |
| Teucrium (Gamander) | | | | | | | | | |
| - chamaedrys | rosapurpur | Juli-Sept. | 40 | Sonnig | 2.30 | | | | |
| Thymus (Thymian) | | | | | | | | | |
| - comosus Doone Valley | lilablau | Aug.-Sept. | 10 | Sonnig | 2.30 | | | | |
| - pseudolanguinosus | rosa | Juni-Juli | 5 | Sonnig | 1.90 | | | | |
| - serphyllum Album | weiß | Juli-Sept. | 5 | Sonnig | 1.90 | | | | |
| - serphyllum ‚Coccineus‘ | hellkarminrot | Juli-Sept. | 5 | Sonnig | 1.90 | | | | |
| Tradescantia (Dreimasterblume) | | | | | | | | | |
| - andersonii-hybr. Zwanenburg Blue | dunkelblau | Juli-Aug. | 40-50 | Sonnig-Halbschattig | | 2.70 | | | |
| Tricyrtis (Krötenlilie) | | | | | | | | | |
| - hirta ‚Alba‘ | weiß | Juli-Sept. | 50 | Sonnig-Halbschattig | | 4.90 | 6.70 | | |
| Trollius (Trollblume) | | | | | | | | | |
| - chinensis ‚Golden Queen‘ | goldgelb | Juni-Juli | 90-100 | Sonnig-Halbschattig | | 2.70 | 4.90 | | |
| Verbena (Eisenkraut) | | | | | | | | | |
| - Verbena bonariensis | blauviolett | Juli-Okt. | 100-150 | sonnig | | 3.30 | | 6.70 | |
| - Verbena hastata ‚Alba‘ | weiß | Juni-Aug. | 40-80 | Halbschattig | | 3.30 | | | |
| Veronica (Ehrenpreis) | | | | | | | | | |
| - longifolia | Strahlend blau | Juli-Aug. | 80 | Sonnig | | 2.70 | | 6.70 | |
| - virginica ‚Leptandra‘ | rosalila | Juli-Sept. | 200 | Sonnig | | 4.10 | | 8.50 | |
| - virginica ‚Rosea‘ | rosa | Juli-Sept. | 120 | Sonnig | | 3.30 | | 8.50 | |
| Veronicastrum virginicum: siehe Veronica virginica! | | | | | | | | | |
| Vinca (Immergrün) | | | | | | | | | |
| - major | blau | Mai-Juni | 20-30 | Halbschattig-schattig | 2.30 | | | | |
| - major ‚Variegata‘ | blau; weißbuntes Laub | Mai-Juni | 20-30 | Halbschattig-schattig | 2.30 | | | | |
| - minor | blau | April-Mai | 10-15 | Halbschattig-schattig | 1.90 | | | | |
| - minor ‚Alba‘ | weiß | April-Mai | 10-15 | Halbschattig-schattig | 2.30 | | | | |
| - minor ‚Rubra‘ | purpurrot | April-Mai | 10-15 | Halbschattig-schattig | 2.30 | | | | |
| Viola (Veilchen) | | | | | | | | | |
| - odorata Königin Charlotte | blau | März-April | 20 | Halbschattig-schattig | 2.30 | | | | |
| Waldsteinia (Golderdbeere) | | | | | | | | | |
| - geoides | gelb | April-Mai | 20-30 | Halbschattig-schattig | 2.30 | | | | |
| - ternata | gelb | April-Juni | 10-20 | Halbschattig-schattig | 1.90 | | | | |
| Yucca (Palmililie) | | | | | | | | | |
| - filamentosa | weiß | Juli-Aug. | 120 | Sonnig | | 4.90 | 6.70 | 8.50 | |
| Ausdauernde Küchenkräuter | | | | | | | | | |
| Bohnenkraut (Satureja montana) | rosa-violett | Juni-Aug. | 50 | Sonnig | 2.30 | | 3.30 | | |
| Estragon (Artemisia dracunculus) | grünlich | Juni | 100 | Sonnig | 2.30 | 3.30 | | 6.70 | |
| Lavendel (Lavandula officinalis) | lilablau | Juni-Juli | 60-80 | Sonnig | 2.30 | | 3.30 | | |
| Liebstockel (Levisticum officinalis) | gelbgrün | Juli | 150 | Sonnig | 2.30 | | 4.90 | | |
| Oregano (Origanum vulgare) | rosa | Juli | 50 | Sonnig | 2.30 | 3.30 | | | |
| Pfefferminz (Mentha piperita ‚Mitcham‘) | rötlichviolett | Juli | 70 | Sonnig | 2.30 | 3.30 | 4.90 | | |
| Rosmarin (Rosmarinus officinalis) | blauviolett | März | 100 | Sonnig | 2.30 | | | | |
| Salbei (Salvia officinalis) | violettblau | Juni | 60 | Sonnig | | 3.30 | 4.90 | | |
| Salbei (S. Officinalis Purpurascens) | violettblau, rotes Laub | Juni | 60 | Sonnig | | 3.30 | | | |
| Schnittlauch (Allium schoenoprasum) | blaurosa-dunkelpurpur | Juni | 20-40 | Sonnig | 2.30 | | 3.30 | | |
| Schnitt-Knoblauch (Allium tuberosum) | weiß | Aug.-Okt. | 40-60 | Sonnig | 2.30 | | 3.30 | | |
| Thymian (Thymus vulgaris ‚Compactus‘) | rosa | Mai | 40 | Sonnig | 2.30 | | 4.90 | | |
| Waldmeister (Galium odoratum) | weiß | April | 30 | Halbschattig-schattig | 2.30 | | | | |
| Weinraute (Ruta graveolens) | gelb | Juni | 50 | Sonnig | | 3.30 | | 6.70 | |
| Ysop (Hyssopus officinalis) | blau | Juli | 40 | Sonnig | 2.30 | 2.70 | 3.30 | | |
| Zitronenmelisse (Melissa officinalis) | weiß-hellblau | Juli | 50 | Sonnig | 2.30 | | | | |
| Zier- u. Wildgräser | | | | | | | | | |
| Andropogon (Präriegras) | | | | | | | | | |
| - scoparius ‚Breeze‘ | bräunlich | Sept.-Okt. | 60-100 | Sonnig | | 4.10 | 4.90 | 6.70 | |
| Briza (Zittergras) | | | | | | | | | |
| - media | herzförmige Blüten | Mai-Juli | 20-40 | Sonnig | 1.90 | 2.30 | 3.30 | | |
| Bouteloua (Moskitogras) | | | | | | | | | |
| - gracilis | braun | Juli-Sept. | 20/40 | Sonnig | 2.30 | | 4.90 | | |
| Calamagrostis (Bergreitgras) | | | | | | | | | |
| - acutiflora Karl Foerster | gelblich | Juli-Aug. | 60-150 | Sonnig | | 3.30 | 4.90 | 6.70 | |
| Carex (Segge) | | | | | | | | | |

| Planzennamen | Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe in cm | Standort | P 0.5 | P 1 | C 2 | C 3 | C 5 |
|--|-------------------------|------------|------------|-----------------------|-------|------|------|------|-------|
| - buchananii | rotbraune Halme | Juli | 40 | Sonnig | | 2.70 | | | |
| - morrowii var foliosissima ‚Silver Sceptre‘ | braun | April-Mai | 30-40 | Halbschattig-schattig | 2.30 | | | | |
| - muskingumensis | rotbraun | Juli-Aug. | 60-70 | Sonnig-Halbschattig | | 3.30 | | | |
| - muskingumensis ‚Oehme‘ | gelb panaschiertes Laub | Juli-Aug. | 60-70 | Sonnig-Halbschattig | | 3.30 | | | |
| - pendula | helle Ähren | Mai-Juli | 60/100 | Halbschattig-schattig | 2.30 | 2.70 | | | |
| - sylvatica | grünlich | Mai-Juni | 20/35 | Halbschattig-schattig | 1.90 | 2.30 | | | |
| Cortaderia (Pampasgras) | | | | | | | | | |
| - selloana | silberweiß | Sept.-Okt. | 90-200 | Sonnig | | 4.90 | | 8.50 | |
| - selloana ‚Pumila‘ | silberweiß | Sept.-Okt. | 50-120 | Sonnig | | 4.90 | | 8.50 | |
| Deschampsia (Schmiele) | | | | | | | | | |
| - caespitosa | gelblichbraun | Juni-Aug. | 30-70 | Sonnig-schattig | 1.90 | 2.30 | | | |
| - caespitosa ‚Goldschleier‘ | hellgelb | Juni-Aug. | 30-70 | Sonnig-schattig | 2.30 | 2.70 | | | |
| - caespitosa ‚Pixie Fountain‘ | hellbraun | Juni-Aug. | 20-40 | Sonnig-schattig | 2.30 | 2.70 | | | |
| - caespitosa ‚Tauträger‘ | gelblichbraun | Juni-Aug. | 30/70 | Sonnig-schattig | 2.30 | 2.70 | | | |
| Festuca (Schwingel) | | | | | | | | | |
| - cinerea ‚Azurith‘ | hellbraun | Juni-Juli | 10-20 | Sonnig | 1.90 | | | | |
| - cinerea ‚Elijah Blue‘ | hellbraun | Juni-Juli | 10-20 | Sonnig | 1.90 | | | | |
| - mairei | beige | Juni-Juli | 30-60 | Sonnig | | 4.10 | | | |
| - ovina ‚Solling‘ | hellgelb | Juni-Juli | 20-25 | Sonnig | 1.90 | | | | |
| - tenuifolia | grün | Juni-Juli | 15-25 | Sonnig | 2.30 | | | | |
| Helictotrichon (Blaustrahlhafer) | | | | | | | | | |
| - sempervirens | blaußgelb | Juli-Aug. | 40/100 | Sonnig | 2.70 | | | | |
| Imperata (Blutgras) | | | | | | | | | |
| - cylindrica ‚Red Baron‘ | unscheinbar | | 30-40 | Sonnig | | 4.90 | | | |
| Miscanthus (Chinaschilf) | | | | | | | | | |
| - sinensis ‚Gracillimus‘ | silbrig | Sept.-Okt. | 150 | Sonnig | | 4.90 | 6.70 | 8.50 | 12.00 |
| - sinensis ‚Graziella‘ | rosa; später silberweiß | Aug.-Okt. | 100-150 | Sonnig | | 4.90 | 6.70 | 8.50 | 12.00 |
| - sinensis ‚Malepartus‘ | rötlich | Aug.-Okt. | 120-175 | Sonnig | | 4.90 | 6.70 | 8.50 | 12.00 |
| - sinensis Zebrinus | seltener | Sept.-Okt. | 150 | Sonnig | | 4.90 | 6.70 | 8.50 | 12.00 |
| Molinia (Pfeifengras) | | | | | | | | | |
| - arundinacea ‚Karl Förster‘ | braun | Aug.-Okt. | 60/180 | Sonnig-Halbschattig | | 4.90 | | 8.50 | |
| - arundinacea Windspiel | braun | Aug.-Okt. | 60/180 | Sonnig-Halbschattig | | 4.90 | | 8.50 | |
| Panicum (Hirse) | | | | | | | | | |
| - virgatum ‚Hänse Herms‘ | bräunlich | Juli-Sept. | 60-80 | Sonnig | | 4.10 | 4.90 | | |
| - virgatum ‚Shenandoa‘ | bräunlichrosa | Juli-Sept. | 80-100 | Sonnig | | 4.10 | 4.90 | | |
| - virgatum ‚Rehbraun‘ | rotbraun | Juli-Sept. | 70-100 | Sonnig | | 4.10 | 4.90 | | |
| Pennisetum (Lampenputzergras) | | | | | | | | | |
| - alopecuroides Compressum | rotbraun | Aug.-Okt. | 40/70 | Sonnig | | 4.90 | | | |
| Sesleria (Blau- oder Kopfgras) | | | | | | | | | |
| - autumnalis | bräunlich | Aug.-Sept. | 30/40 | Sonnig-Halbschattig | | 3.30 | | | |
| - caerulea | bräunlich | Juni-Juli | 10/25 | Sonnig-Halbschattig | 2.30 | | | | |